Saugos duomenų lapas

pagal Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą
(KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010)

Produkto pavadinimas: Nanomol
Spausdinimo data: 2020-03-20

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas : Nanomol

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Medžiagos naudojimas : naudojamas tik sausinimui ir džiovinimui

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Gamintojas / tiekėjas : NEDEX KİMYA SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Adresas : Aracı Sokak No 8 34774 Ümraniye / İstanbul / Turkija
Telefonas : +90 (0) 216-488 01 55
Faksas : +90 (0) 216 488 52 96
El. Paštas : info@nedexgroup.com
Susijęs asmuo : Aslıhan Aydın

1.4. Pagalbos telefono numeris : Apsinuodijimų informacijos biuras
(8 5) 236 2052

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008
Fizikiniai pavojai : netaikoma
Pavojai žmogaus sveikatai : netaikoma
Pavojai aplinkai : netaikoma

2.2. Ženklinimo elementai
Pavojaus ženklinimas : netaikoma
Signalinis žodis : netaikoma
Pavojingumo frazės : netaikoma
Atsargumo frazės : netaikoma

2.3. Kiti pavojai
Apie kitus pavojus nežinoma.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos
Netaikoma

3.2. Mišiniai

Cheminis pavadinimas	EB Nr.	CAS Nr.	Koncentracija (%)	Klasifikacija	Pavojingumo frazės kodas	Kita informacija
Kalcinuotas kalkakmenis	293-318-6	91053-52-0	50-90 %	Neklasifikuojamas	-	-
Kalcio bentonitas	308-115-0	97862-66-3	10-50 %	Neklasifikuojamas	-	-

REACH registracijos numeris: 012119429034-49-0025

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Įkvėpus : išveskite nukentėjusįjį į gryną orą. Nurodykite asmeniui būti ramiam. Atsiradus kvėpavimo takų dirginimui, reikia kreiptis į gydytoją.
Susilietus su oda : nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu.
Po akių kontakto : nedelsdami 10–15 minučių praplaukite akis tekančiu vandeniu, laikydami atmerktus akių vokus.
Prarijus : nedelsiant išskalaukite burną ir gerkite didelį kiekį vandens.
Patarimai gydytojui : gydykite simptomiškai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės : neorganiniai, nedegūs milteliai arba granulės.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Pavojai : medžiagoje nėra kenksmingų degimo ir skilimo produktų.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Speciali apsauginė įranga : dėvėkite autonominį kvėpavimo aparatą.
Kita informacija : gaisrą gesinti vadovaujantis oficialiais reglamentais.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti apsaugines pirštines, apsauginius drabužius, akių apsaugą, veido apsaugą

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neleiskite, kad nesusikauptų produkto atliekų, kurios galėtų patekti į kanalizaciją, dirvožemį, paviršinius ir požeminius vandenis.
Jei produktas pateko į vandens sistemą, apie tai turėtų pranešti drenažas, užteršta žemė ar augmenija.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Išluokite išsiliejimo vietą. Venkite dulkių susidarymo. Užtikrinkite vėdinimą. Užterštą vietą reikia nuvalyti vandeniu

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Dėl išsamesnės informacijos žiūrėkite 8 ir 13 skirsnį.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Tęskite laikydamiesi bendrųjų saugos ir sveikatos darbe su chemikalais principų.
Nelieskine medžiagos šlapiomis rankomis. Jei reikia, naudokite asmenines apsaugos priemones. Naudojant šį produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius. Prieš pakartotinį naudojimą nusivilkite užterštus drabužius ir juos išskalbkite. Venkite patekimo į aplinką. Venkite dulkių susidarymo. Darbo vietoje dėvėkite tinkamus drabužius ir pirštines.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti sausoje vietoje. Saugoti nuo drėgmės. Laikyti uždarytoje talpykloje. Talpyklę laikyti sandariai uždarytą. Neuždėkite daugiau nei 6 dėžučių arba 4 didelių maišų vienoje eilėje.

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)
Naudojamas tik stiklo paketų gamybai.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Atitinkamos poveikio ribinės vertės	: Mišinio komponentams ribinė poveikio vertė nenurodyta.

8.2. Poveikio kontrolė

Tinkama inžinerinė kontrolė	: numatykite vietinę išmetimo arba gerą vėdinimo sistemą. Talpyklos turi būti sandariai uždarytos. Turi būti užkirstas kelias dulkių susidarymui. Vakuuminės sistemos yra numatytos, jei susidaro dulkės. Bet koks neišvengiamas dulkių kaupimasis turi būti reguliariai šalinamas.
Individuali apsauga	: Atsižvelgiant į asmeninės apsaugos įrangos reglamentą ir į priemones, atsižvelgiama į atitinkamus CEN standartus. Vartodami šį produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po darbo kruopščiai nuplaukite muilu. Nelieskite šlapiomis rankomis. Neimkite užterštų drabužių iš darbo vietos. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.

Individualios apsaugos priemonės

Kvėpavimo įranga	: naudokite kvėpavimo aparatą.
Rankų apsauga	: apsauginės pirštinės. Dangtis turi būti sandarus ir atsparus gaminiui.
Pirštinės medžiagos įsiskverbimo laikas	: tikslų naudojimo laiką nustato apsauginių pirštinių gamintojas ir reikia vadovautis gamintojo nurodymais.
Akių ir veido apsauga	: nebūtina.
Odos apsauga	: dėvėkite apsauginius drabužius.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena	: kieta
Spalva	: balta / smėlio spalvos
Kvapas	: bekvapis
pH vertė	: 9–12, esant 5% m / m vandeniui
Lydimosi / užsakimo temperatūra	: netaikoma
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: netaikoma
Pliūpsnio temperatūra	: netaikoma
Garavimas	: netaikoma
Degumas	: netaikoma
Garų tankis	: netaikoma
Garų slėgis	: netaikoma
Tirpumas vandenyje	: netirpus, sunkiai tirpsta
Log Pow	: netaikoma
Skilimo temperatūra	: netaikoma
Sprogstamosios savybės	: produktas nesprogstantis
Skystumas	: netaikoma
Tankis (20 °C)	: 0,70 g/cm³ - 0,95 g/cm³

9.2. Kita informacija
Kitos infocijos nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Stabilus laikantis rekomenduojamų laikymo ir naudojimo sąlygų.

10.2. Cheminis stabilumas
Stabilus įprastomis naudojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Pavojingos reakcijos nežinomos.

10.4. Vengtinos sąlygos
Venkite dulkių susidarymo.

10.5. Nesuderinamos medžiagos
Stiprios rūgštys ir bazės.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Nėra informacijos.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas	: šios informacijos nėra.
Įkvėpus	: šios informacijos nėra.
Odos dirginimas	: nedirgina.
Akių dirginimas	: nedirgina.
Jautrinimas	: šios informacijos nėra.
Lytinių ląstelių mutageniškumas	: šios informacijos nėra.
Kancerogeniškumas	: šios informacijos nėra.
Toksiškumas reprodukcijai	: šios informacijos nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Šios informacijos nėra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Produktas nėra lengvai biologiškai skaidomas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Šios informacijos nėra

12.4. Judumas dirvožemyje
Šios informacijos nėra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šios informacijos nėra

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Šios informacijos nėra

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Atliekas šalinkite pagal galiojančius vietinius įstatymus. Nuvalytas talpyklas galima perdirbti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Sausumos transportas (ADR / RID)	: transporto taisyklių prasme neklasifikuojamas kaip pavojingas.
Vidaus vandens kelių transportas	: transporto taisyklių prasme neklasifikuojamas kaip pavojingas.
Jūrų transportas	: transporto taisyklių prasme neklasifikuojamas kaip pavojingas.
Oro transportas	: transporto taisyklių prasme neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Produktas buvo klasifikuotas ir paženklintas pagal EB direktyvų / cheminių medžiagų (pavojingumo, informacijos ir tiekimo pakuotės) (CHIP) reglamentus. (Pagal Reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 (REACH)
Informacija apie cheminės medžiagos saugos duomenų lapo koregavimą: Cheminės medžiagos saugos duomenų lapas buvo patikrintas pagal Reglamento 453/2010 / EB II priedą (1–16 skirs.).
Sudedamųjų dalių ir mišinio klasifikacijos buvo iš dalies pakeistos pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 / EB (CLP) su pakeitimais.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Atnaujinimas. Šis produktas buvo atnaujintas ir parengtas pagal Reglamentą (ES) Nr. 1907/2006 (REACH).

Santrumpos ir akronimai
CLP - ES reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo.
CAS - „Chemical Abstracts Service“ (Amerikos chemijos draugijos padalinys)
EINECS - Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.
RID - Tarptautinio pavojingų krovinių gabenimo geležinkeliais taisyklės
ADR - Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais
GHS - visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

H teiginiai
Nėra informacijos

Rengėjo duomenys
Vardas Pavardė: Aslıhan Aydın
Kontaktinė informacija: aslihan.aydin@nedexgroup.com
Kvalifikacijos pažymėjimo numeris: 01.129.07
Kvalifikacijos pažymėjimo data: 2017-06-08

Šiame SDL pateikiama informacija apie visus svarbius duomenis pateikiama pilnai ir tikrai. Tačiau informacija pateikiama negarantuojant jos absoliutaus išsamumo ir tikslumo. Šis SDL buvo parengtas siekiant užtikrinti saugos prevencines priemones vartotojams, kurie yra įgiję profesinį pasirengimą. Asmeninis vartotojas, įsigijęs šį SDL, turėtų priimti nepriklausomą sprendimą dėl šio SDL taikymo specialiomis sąlygomis. Šiais ypatingais atvejais mes neprisiimame atsakomybės už žalą. Pagal REACH 31 straipsnio 5 dalį SDL pateikiamas oficialia valstybės (-ių) narės (-ių), kurioje medžiaga ar mišinys pateikiami į rinką, kalba, nebent atitinkama (-os) valstybė (-ės) narė (-ės) nustato kitaip.