



Ausklink-Zange

95019

zum Ausklinken von Gummidichtungen an Glasfassaden-Bauelementen
rationeller Ausklingschnitt ohne Abmessen, ohne Verschnitt

Notching pliers

*for reasonable assembling of rubber gaskets on glass clading panels / curtain wall
extrusions without measuring, no waste*

Art.-Nr.	A	B
900 000 280	51	15
900 000 281	61	15



Gehrungsscheren

95020

sind überall dort unentbehrlich, wo Leisten, Profile, Kunststoff, Gummi oder Holz auf
Gehrung geschnitten werden sollen.

- zwei stehende Anschläge 45°
- alle Teile hochglanzverchromt mit PVC-Handgriff
- * dünne Klinge für kleine und sehr weiche Profile

Gasket shears

for industry and trade handicraft.


- to cut ledges, profiles etc. made of plastics, rubber or wood
- two fixed stops 45°

** thinn cutting blade for small or very soft extrusions*

Art.-Nr.				Abb.
900 000 014	Standard	Economy		1
900 000 140	Original	Genuine	Löwe	1
900 000 002	Spezial	special	*	2

Ersatzteile / Spare Parts

Art.Nr.	Beschreibung / Description
900 100 014	Ersatzklinge Spare blade
900 100 140	Ersatzklinge Original Löwe Spare blade Löwe



Gehrungsscheren V-Schnitt

95021

für alle Dichtungsprofile an Fenstern.

Rationelle Dichtungsmontage ohne Abmessen, ohne Verschnitt

V-notch gasket shears

for all kind of window- and door sealings.

Reasonable assembling of sealings without measuring, no waste

Art.-Nr.

900 000 080	Original	Löwe
-------------	----------	------

Ersatzteile / Spare Parts

Art.Nr.	Beschreibung / Description
----------------	-----------------------------------

900 000 081	Ersatzklingen (Paar) <i>Spare knife (pair)</i>
-------------	---



Gehrungsschere -verstellbar-

95022

für alle Dichtungsprofile an Fenstern, Türen, etc.;

Winkel 45°/60°/75°/90°/105°/120°/135° einstellbar

Gasket shears -adjustable-

for all kind of window- and door sealings;

adjustable angels 45°/60°/75°/90°/105°/120°/135°

Art.-Nr.

900 000 013

Ersatzteile / Spare Parts

Art.Nr.	Beschreibung / Description
----------------	-----------------------------------

900 100 014	Ersatzklinge <i>Spare blade</i>
-------------	------------------------------------





Dichtungsschere

95023


Universalschere, beste Qualität
dauerhaft, rostfrei, präzise und scharf

Gasket scissor

*All-round scissors, best quality
lasting, stainless, exact and sharp -Finny brand-*

Art.-Nr.

900 000 007



Seitenschneider für Kunststoff

95024

zum bündigen Abschneiden von Kunststoff

- gerade (1)
- 45° abgewinkelt für Inneneck-Arbeiten (2)

Side cutter for PVC

for flush cut of PVC

- straight
- 45° angle, internal corner gasket snips

Art.-Nr.

900 000 012 1

900 000 015 2

Dichtungseinroller

95025

zum problemlosen, raschen Eindrücken der Dichtung.
Rollendurchmesser 40 mm.

Gasket roller

for reasonable assembling of sealings.
Diameter of roll 40 mm.

Art.-Nr.	Abb.
952 000 001	1
952 000 002	2
952 000 003	3
952 000 004	4
952 000 005	5
952 000 006	6
952 000 007	7
952 000 008	8
952 000 009	9
952 000 010	10
952 000 011	11

